	INSPECCION DE SEGURIDAD MANEJO DE EXPLOSIVOS	12.F13-2 Forma 1 de 2

Contratista	Nombre	Cargo	Fecha

Proyecto	Ciudad	Responsable de la inspección	Gestor S&SL

Item	Descripción	SI	No	NA
1	Existe en el Area sólo personal Autorizado?			
2	Los Trabajadores tienen su equipo completo de protección personal y lo utilizan durante el trabajo?			
3	Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad?			
4	Los Trabajadores fueron instruidos previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de explosión, incluyendo los riesgos de tormenta?			
5	Los Trabajadores fueron adoctrinados en los procedimientos de transporte de explosivos, antes de iniciar sus actividades?			
6	Se cuenta con Señales de Aviso, precaución, Restricción y Prohibición, para las actividades de Manejo de Explosivos?			
7	Se utilizan herramientas anti chispa?			
8	Las tareas se ejecutan bajo la supervisión de un responsable de la actividad?			
9	Existen letreros de prohibición de uso de radio transmisores en "zona de uso de explosivos", " apague su radio transmisor", colocados como mínimo, a 300 metros de distancia de la zona de voladuras?			
10	Antes de efectuar una voladura se circunda una zona de seguridad con señalamientos audibles o visibles, o ambos, y se prohibe el acceso a todo tipo de personal, hasta que haya pasado el peligro?			
11	Los explosivos de reserva, el personal, los vehículos y el equipo, a una distancia adecuada o bajo techo?			
12	En el área impiden el paso de personal y vehículos hacia las áreas de voladura?			

Acciones de mejora	Responsable	Fecha reinspección		
		día	mes	año