

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DEL SECTOR EL CAIRO EN LA FORMACIÓN ARENISCAS DEL LIMBO (Tearl)

CONVENCIONES

	Arcillolitas		Areniscas conglomeraticas
	Areniscas		Gravas
	Cubierto		



 Roca Fracturada

Levantó:
Omar E. Fajardo Fonseca


Dibujó:
Omar E. Fajardo Fonseca

Escala 1:100

0 1 2 3 4 m

ANEXO B

Fecha: Octubre de 2015

ERA	PERIODO	EPOCA	ESPESOR	LITOLOGIA							DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA
				Lodo		Arena				Grava	
				A	L	mf	f	m	g	mg	
CENOZOICO	TERCEARIO	EOCENO INFERIOR	[Symbol]								<p>Areniscas cuarzosas en bancos de hasta 6 metros de espesor con tamaños de grano de medio a muy fino disminuyendo hacia el techo de la formación. presenta tonalidades amarillas claras, areniscas muy friables altamente fracturadas</p> <p>Areniscas conglomeraticas compuestas por fragmentos redondeados a subredondeados predominantemente cuarzosos en una matriz arenosa con tonalidades amarillas claras. Los fragmentos van perdiendo su tamaño hasta convertirse en una unidad netamente arenosa.</p> <p>Conglomerados compuestos por fragmentos redondeados a subredondeados predominantemente cuarzosos en una matriz arenosa con tonalidades amarillas claras.</p> <p>Arcillolitas grises con estratificación cruzada de poco espesor</p> <p>Conglomerados compuestos por fragmentos redondeados a subredondeados predominantemente cuarzosos en una matriz arenosa de grano medio a grueso con tonalidades amarillas claras a oscuras.</p>